

この添付文書は本剤とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

皮フのくすり

第3類医薬品

ベルクミン

本品は、消炎解毒作用のあるオウバク（黄柏）、ウコン（鬱金）を配合した軟膏剤で、やけど、ただれ、すり傷、きり傷をはじめ、痔のはれ、出血などの症状にもご使用いただけます。特に患部が熟をもったような症状に効を奏します。



● 使用上の注意 ●



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤・ただれ・やけどのひどい人
- (4) 傷口が化膿している人
- (5) 患部が広範囲の人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

● 効能・効果 ●

火傷、外傷、きれ痔（さけ痔）・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和、おでき、湿疹、かぶれ、ただれ、あせも、かゆみ、ひび、しもやけ、あかぎれ

● 用 法 ●

患部に直接塗布するか、ガーゼ、布片、リント布等に塗り、広げて貼ってください。かさぶたのある患部にはガーゼに広げて貼ってください。

【用法に関連する注意】

- (1) 用法を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
- (4) 目に入らないよう注意してください。
- (5) 衣類等に付着すると黄色に着色しますのでご注意ください。

（裏面につづく）

●成分・分量● 本品100g中

油脂性抽出物 ……………100g

（オウバク（黄柏）……………10g ウコン（鬱金）……………8g）
添加物（基剤：ゴマ油100g、ミツロウ38g、豚脂2g）
より製したもの

●保管及び取扱い上の注意●

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は天然物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●お問い合わせ先●

松浦薬業株式会社 お客様相談窓口

TEL (052)883-5172 受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日を除く）

製造販売元



松浦薬業株式会社

名古屋市昭和区円上町24-21